



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ EURO-STANDARD

Зарегистрирована в
ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.3369.04УЦ00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC/07.НАССР.24-0020

**Выдан Обществу с ограниченной ответственностью
"АРОМАДОН"**

344011, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
переулок Доломановский, здание 70Д
ИНН 6164090621

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ НАССР**

Применительно к производству, хранению и отгрузке
комплексных пищевых добавок, приправ кулинарных,
пряных смесей для вареных колбасных изделий,
натуральных пряностей и смесей пряностей для колбасных изделий

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ГОСТ Р 51705.1-2024**

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 13 сентября 2024 г.

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 13 сентября 2027 г.

Руководитель Органа
по сертификации



А.Я. Рачковский

Эксперт

М.Н. Тишкова

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем Органа по сертификации Системы сертификации «ЕВРО-СТАНДАРТ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

1. СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА:

- обеспечить соответствие объекта сертификации требованиям документов, на соответствие которым он был сертифицирован;
- создавать условия для проведения органом по сертификации инспекционного контроля по правилам, принятым в Системе «ЕВРО-СТАНДАРТ»;
- применять знак соответствия по правилам, установленным в Системе «ЕВРО-СТАНДАРТ»;
- приостанавливать (прекращать) применение знака соответствия в случае приостановки действия (аннулирования) сертификата;
- своевременно извещать Орган по сертификации, выдавший сертификат, о произошедших у владельца сертификата изменениях.

2. СЕРТИФИКАТ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Подтверждение проведения плановых инспекционных проверок			
Номер инспекционной проверки	1	2	3
Дата плановой проверки	11.09.2025г.		
Подпись руководителя органа по сертификации			
Место печати Органа по сертификации	 М. П.	М. П.	М. П.